

**NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI  
EQQARTUUSSUTIP  
ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA**

**UDSKRIFT AF DOMBOGEN  
FOR  
GRØNLANDS LANDSRET**

**EQQARTUUSSUT**

Oqaatigineqarpoq Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani ulloq 25. maj 2020 suliame suliareqqitas-sanngortitami

Sul.nr. K 068/20

Unnerluussisussaataasut

illuatungeralugu

U

(advokat [...])

Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfia ulloq 21. november 2019 (eqqartuussisoqarfiup sul.nr. QAA-KS-583-2018).

**Piumasaqaatit**

Unnerluussisussaataasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa sakkorsaaffigineqassasoq.

U piumasaqaateqarpoq pinngitsuutinneqarnissamik.

**Eqqartuussisooqataasartut**

Suliaq sularineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatinnagit.

**Ilassutitut suliamut paasissutissiineq**

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianut takutinneqarput mappi assit uuliamik kuuttoornerme-ersut.

Akiligassiissummit Qaasuitsup Kommunale Redningsberedskabimeersumit ersersinneqarpoq, U akileeqquneqarsimasoq 20.660 kr.-inik, qatserisartut saliginerannut tunngasoq.

## **Nassuiaatit**

U aamma ilisimannittut I1 aamma I2 siullermeeriffiusumi nassuiaatimi assinganik pingaarnertigut nassuiaateqarput.

U ilassutitut nassuiaateqarpoq, I1-imit sianerfigineqarsimalluni, taannalu oqaluttuarsimavoq uuliamik kuuttoqarsimasoq. Taannalu ujaraaqqanik qitsunnut atorneqartartunik aalleqqinniar-toq. Namminerlu takkukkami inoqanngilaq. Siullertut paasivaa uuliasunninnera. Ersarissu-mik takuneqarsinnaavoq kussineq masattoq. Mobilimi qaammartua ikippaa takusinnaallugu nunami qalipaaticissaarnera. I1 nalunaarfigivaa alarmimut sianissasoq, namminneerlutik kuussimasoq qanoq iliuuseqarfigisinnaannginnamikku. Biilini aquttut nunamut siaruartigas-sanik ujaraaqqanik qitsunnut atorneqartartunik peqarput annikitsumik ajotoortoqarnissaanut atugassianik. Aamma biilini oliekitsumik peqarput annikitsumik taama pisoqarnerani mil-luaalaarsinnaasumik. Kussinermi I1-p kuuttoorneq unitseriarsimavaa. Kussinermi saniatigut uuliamik allami takusassaqaanngilaq. Alarmimut sianerput, taakkualu aggersitsilernerarput. Politiimik takkuttoqarpoq, taannalu ilisimatitsivoq qatserisartunut sianerniarluni. Kuuttoor-nerit annertussusii naatsorsoruminaattuannarput annertunerusutut isikkoqartuaannarmata. Piffissap ilaani maluginiarpaa kuuttoorneq annikillisoq, taamaammat iliuuseqarnermi aqutsi-soq ilisimatippaa annertunerusumik pisoqartariaqartoq.

Tamatuma nalaani naluvaa immiinermi alarmi atuutinngitsoq. Aatsaallu kingusinnerusukkut paasitinneqarsimalluni, biilnik aquttut nalusimannngikkaat alarmi atuuteqaanngitsoq. Ingerlat-seriaaseq imatut allanngortinnikuuvaat, 25 liiteri sinnerlugu kuuttortoqartillugu ingerlaannaq politiinut sianertussanngorlutik. Biilini tamani ujaraaqqanik qitsunnut atortunik qattaq ulik-kaarlugu peqarput. Biilinullu eqqussisarfimmiititaqarlutik ujaraaqqanik qitsunnut atortunik aasinnaasaminnik.

I1 ilassutitut nassuiaavoq, immiiffissaminut apuukkaangami aallarniutigiuannarlugu ruujori immiiffissaq misissorlugu aamma pumpip naqitsinera. Kisitsisua nalunaaqutsertuaannarpaa kisissinnaajumallugu literit qassit immiutigineqarneri. Tamatuma kingornatigut misissortar-paa kusertoqarnersoq. Aallaqqaammut suna tamarmi pissusissamisut ippoq. Qiianartorujus-suvoq, sivilisuaamillu suliaqareernikuulluni. Biilnut ikivoq kissasserniarluni. Minutsit 5-8 qaangiuttut biiliniit niuvoq, taavalu rooruji pumpilu misissoqqillugit. Kisitsisua uterfigivaa paasillugu suna tamarmi ajunngitsoq. Biilnut ikeqqippoq kissassarniarluni. Arlaleriarluni taamaaliorpoq. Kaajallaanermi ilaani paasivaa ajortoqartoq. Pumperilluni aallartikkaangami tankemiit silaannarmik anillattoqartussaavoq. Siggartaateerannguaqarpoq, nalinginnaasumi-llu taanna siggatarunnaartussaavoq tanki sinnilimmik ulikkaarpat. Nalinginnaasumik immi-nermi biilnik aquttoq ataasiinnaasarpoq. Kisitsisup ruujorilu immiiffik eqqaalu tamaat taku-sinnaavai. Immaqa 4-5 meterit akunnerivaat. Tanki blokkip tunuaniippoq.

I2 ilassutitut nassuiaateqarpoq, qatserisartut politiinit kaleriitissimasut uuliakoortoqarnera pil-lugu. Aallaqqaammut naliliipput uliakoorut 4.000 literit missaanniissasoq. Uulia nunap ilua-nut kuulersimavoq. I1 unitsitsiniaalluni qanoq iliuuseqalereersimavoq. Peqatigiillutik uulia-mik qallueqatigiillutik aallartipput, kisiannili sukkasoorujussuarmik nunap iluanoorpoq. Taamaallaat 180 literi iluatsippaat. Nunap iluanoorsimasoq katersorsinnaanngilaat, tassani gravemaskinap atornissaa pisariaqassammat. Taamaallaat nivaattanik atorsinnaasaminnik peqarput. Uulia skolehjemmeunikup tungaanut, maannakkut juniorklubbiusup tungaanut kuuppoq. Siullersaalluni piffimmut takkuttuuvoq, eqqaamanngilaalu I1 uuliakoornermut qanoq iliuuseqarluni aallartereersimanersoq nammineq takkunnermini.

### **Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu**

Suliami uppernarsaaseereernermi nunatta eqqartuussisuuneqarfianit tunngavigineqarpoq, pisimasup aalajangersarneqarnera eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaatut pisimasoq.

U unnerluussissut malillugu unnerluutigineqarpoq unioqqutitsisimanermut Inatsisartut inatsisaanni nr. 9, 22. november 2011-imeersumi § 15, imm. 1, § 37, nr. 2 aamma § 53, stk. 2-mi Avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaanik Inatsisartut inatsisaat nr. 9, 22. november 2011-meersoq (matuma kingorna avatangiisinut inatsit) 1000 literit ataannagit uuliakoorsi-manermut Nukissiorfiit kiassaateqarfiani Aasianni inissiaqarfimmi blok 1-ip eqqaani immi-nermi, taamaalilluni mingutsitsilluni eqqaani pinngortitamut, kiisalu sapinngisamik annertu-nerpaamik mingutsitsinnginnissaq unitsinniarsimanagu imaluunniit tamatumunnga ulorianar-torsiortitsineq pinngitsoortissimanagu.

Nunatta eqqartuussisuuneqarfianut suliami oqaatigineqarnerani § 15, imm. 1 unioqqutin-neqarsimanngilaq. Taamaalilluni suliami paasissutissani ersersinneqanngilaq, uuliakoorneq kuunnut, tatsinut imaluunniit imaanut kuussimanersoq, iluuseq taannaammat aalajangersak-kami pinerluutaasoq. Tamanna tunngavigalugu suliffeqarfik pinngitsuutinneqarpoq § 15, imm. 1-imik unioqqutitsinermut.

Illuatungaani § 37, imm. 1, nr. 2-mi aalajangersakkat unioqqutinneqarsimapput, tassami qulaani aalajangersarneqartutut uulia toqqaannartumik nunamut aniatinneqarsimammat, tas-sannganiillu nunap iluanut kuutsinneqarluni, tamanna oqaatigineqarnisinnaammat nunamik qaqqamillu mingutsitsinertut. Pissutsit § 37-mi oqaatigineqarsimasut avatangiisinut inatsimmi kapitel 7-mi eqqagassat pillugit allatut inerniliissutaasinnanngilaq. Tassunga ata-tillugu oqaatigineqassaaq, qularnaateqanngilaq uliakoorut igitatut isigineqarneqartariaqar-mat isiginiarneqarluni uuliakooreernermi tamatumalu kingornatigut milluaareernermi atoq-qinneqarsinnaanngitsunut.

Tunngavigineqarpoq biilnik aquttup ingerlaannarlunnaq paasigamiuk kuuttoqartoq immi-ineq unitsissimmagu. Taamaattorli peqatigitillugu tunngavigineqarluni, tamatuma nalaani 1000 literi uuliakoorutaareersimanera, tamannalu siusinnerusukkut paasineqarsimasinnaagaluarluni immiinnerminnik nakkutiginnissimagluarpat. Nunap iluanut kuuttoqarnissa pinngitsoortinniarlugu biilnik aquttup nunamut ujaraaqqat qitsunnut atorneqartartut kuerarsimavai nunamiittoq uulia milluartinniarlugu, kisiannili biilini naammattunik uninngasuuteqanngineq pissutigalugu lageriminnut utertariaqarsimavoq aalleqqilluni.

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq aalajangersakkami § 53, imm. 2 taamaalilluni unioqquatinneqarsimasoq, isumaqarfigalugu, mingutsitsinissamut ulorianartorsiortitsineq pisarialimmik pinngitsoortinneqarsimanngitsoq. Pissutsit, tassa biilnik aquttup nunamut qattap imaanik ujaraaqqanik qitsunnut atorneqartartunik kuisisimanera allatut inerniliissutaasinnaangilaq. Tassunga atatillugu oqaatigineqassaaq, tassani taamaallaat pineqarmat qattaq ataaseq 10 literimik ujaraaqqanik qitsunnut atorneqartartunik imaqaarsinnaasoq, piffissamilu tamatumani minnerpaamik uulia 1000 literi kuuttoorutaareersimalluni. Taamatullu aamma nunatta eqqartuussisuuneqarfiata naliliinerani tunngavigineqartutut ilaatinneqarpoq, ujaraaqqanik qitsunnut atorneqartartunik atuilluni uuliamik milluaaniarnerup saniatigut, allatut pinngitsoortitsinissamik iliuuseqartoqarsimannginera. Pissutsit, tassa U kuuttoornerup kingunitsianngutigut qatserisartunik kalerrisaarisimanera naliliinermut allannqortitsissutaasinnaangilaq.

Qulaani oqaatigineqartut tunngavigalugit U pisuutinneqarpoq unioqquutitsinermut § 37, nr. 2 aamma § 53, imm. 2 Avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaanik Inatsisartut inatsisaat nr. 9, 22. november 2011-meersoq tunngavigalugu.

Avatangiisit pillugit inatsimmi § 66, stk. 1, nr. 5-imi ersersinneqarpoq, § 37, nr. 2 aamma § 53, imm. 2-mik unioqquutitsinermi akiligassiinermik pineqaatissiisoqarsinnaasoq.

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata akiligassiissummik aalajangersaanermi pingaartippaa uuliap kuutsinneqarsimasup annertussusia, kiisalu immiinnermi mianersuaalliortoqarsimanera. Piffissarlu suliap suliarineqarsimaneranut atorneqarsimasoq isiginiarneqarluni, tamannalu unnerluutigineqartumut pisuutitsissutaasinnaangimmat, akiligassiineq 10.000 kr.-inut aalajangersarneqarnissaanut naapertuuttut isigineqarpoq.

Oqaatigineqartutut allannguutitalerlugu eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussannqortinneqarpoq.

## **TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ:**

U akiligassiissut 10.000 kr.-i akilissavaa.

U suliami aningaasartuutit akilissavai.

\*\*\*

## **D O M**

afsagt af Grønlands Landsret den 25. maj 2020 i ankesag

Sagl.nr. K 068/20

Anklagemyndigheden

mod

T

(advokat Charlotte Pedersen)

[...]

### **Påstande**

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse af kredsrettens dom.

T har påstået frifindelse.

### **Doms mænd**

Sagen har været behandlet uden domsmænd.

### **Supplerende oplysninger**

Der har for landsretten været forevist fotomappe med fotos af olieudslippet.

Det fremgår af den fremlagte faktura fra Qaasuitsup Kommunale Redningsberedskab, at T er opkrævet et beløb på 20.660 kr., for brandvæsenets arbejde med oprensningen.

### **Forklaringer**

T og vidnerne V1 og V2 har i det væsentlige forklaret for landsretten som i første instans.

T har supplerende forklaret, at hun blev ringet op af V1, der fortalte hende, at der havde været et olieudslip. Han var selv på vej ud for at hente mere kattegrus. Da hun ankom, var der ingen

på stedet. Hun konstaterede som det første, at hun kunne dufte solarolien. Det var tydeligt at se, at der var fugtigt i grøften. Hun tændte lygten på sin mobil og så farvespillet på jorden. Hun orienterede V1 om, at de skulle ringe til alarmen, idet de ikke selv kunne afhjælpe udslippet. I bilerne har chaufførerne lidt kattegrus til at stryge på jorden, hvis der sker mindre uheld. Der er også et oliekit i bilen med et mindre sug til samme formål. Det var nede i grøften, at V1 havde prøvet at standse udslippet. Hun kunne ikke se olien andre steder end nede i grøften. De ringede til alarmen, der oplyste, at de ville sende nogle ud. Der kom en betjent ud og orienterede dem om, at han ville ringe til brandvæsenet. Det kan være svært at vurdere mængden af et udslip, for det ser altid voldsomt ud. Hun noterede sig på et tidspunkt, at der begyndte at ske et fald i udslippet, hvorfor hun orienterede indsatslederen om at der skulle mere til.

Hun vidste ikke, at påfyldningsalarmen ikke virkede på daværende tidspunkt. Først efterfølgende fik hun at vide, at hendes chauffører havde kendskab til, at alarmen ikke virkede. De har ændret proceduren således, at de med det samme ringer til politiet, hvis der sker udslip på mere end 25 liter. De har omkring en spandfuld kattegrus i hver bil. I garagen har de altid et lager af kattegrus, som de kan hente.

V1 har supplerende forklaret, at han til at starte med altid tjekker påfyldningsrøret og trykket fra pumpen, når han ankommer til et påfyldningssted. Han sætter et mærke på tælleren, så han kan tælle, hvor mange liter der fyldes på. Derefter undersøger han, om der er noget der drypper. Alt var som det skulle være i starten. Der var hundekoldt, og han havde været i gang et stykke tid. Han satte sig derfor ind i bilen for at få varmen. Efter 5-8 minutter gik han ud af bilen, hvorefter han undersøgte både rør og pumpe igen. Han gik tilbage til tælleren, og konstaterede at alt var ok. Han gik ind i bilen igen for at få varmen. Og sådan gjorde han flere gange. Under en af runderingerne konstaterede han, at der var noget galt. Når han starter med at pumpe, skal der komme luft ud af tanken. Der sidder en lille fløjte, der normalt holder op med at fløjte, når tanken bliver overfyldt. Det er almindeligt, at der kun er en chauffør under påfyldningen. Han kunne se hele området omkring tælleren og påfyldningsrøret. Der var vel 4-5 meter mellem dem. Tanken ligger bag blokken.

V2 har supplerende forklaret, at brandvæsenet fik en meddelelse fra politiet omkring udslippet. I begyndelsen vurderede de udslippet til at være på ca. 4.000 liter. Olien var begyndt at sive ned i jorden V1 havde allerede gjort nogle tiltag for at standse det. De gik i gang med at samle olien sammen, men det sank for hurtigt ned i jorden. Det lykkedes dem kun at samle 180 liter ind. De kunne ikke samle det ind, der var sivet ned, idet dette ville kræve en grave-maskine. De havde kun skovle til rådighed. Oliens løb ned mod det tidligere skolehjem, hvor der nu er juniorklub. Da han ankom var han første mand på stedet Han husker ikke, om V1 allerede havde gjort tiltag for at mindske udslippet, da han kom.

## Landsrettens begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen i sagen lægger landsretten til grund, at hændelsesforløbet er som det blev fastslået i kredsrettens dom.

T er ifølge anklageskriftet tiltalt for overtrædelse af § 15, stk. 1, § 37, nr. 2 og § 53, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet (herefter miljøloven) ved at have udledt et oliespild på ikke under 1000 liter solarolie i forbindelse med påfyldning af Nukissiorfiits varmestation ved boligblokken blok 1 i Aasiaat og derved forurenede den omkringliggende natur, samt ved ikke i videst muligt omfang straks at have forhindret yderligere udledning af forureningen eller afværge overhængende fare herfor.

Som sagen er oplyst for landsretten findes § 15, stk. 1, ikke at være overtrådt. Det fremgår således ikke af oplysningerne i sagen, at den spildte olie er blevet udledt til vandløb, søer eller havet, som er den handling, der er kriminaliseret i bestemmelsen. På den baggrund frifindes selskabet for overtrædelse af § 15, stk. 1.

Derimod findes bestemmelsen i § 37, stk. 1, nr. 2 at være overtrådt, idet olien som ovenfor fastslået, blev udledt direkte på jorden, hvorfra der skete nedsivning, hvilket er egnet til at forurene fjeldet og jorden. Det forhold, at § 37 er oplyst i miljølovens kapitel 7 om affald, kan ikke føre til et andet resultat. Det bemærkes hertil, at den spildte olie de facto må betragtes som affald henset til dens manglende anvendelsesmulighed efter udslip og efterfølgende op-sugning.

Det lægges til grund, at chaufføren standsede den videre påfyldning i det øjeblik det stod ham klart, at der var sket et udslip. Det lægges dog samtidig til grund, at der på det tidspunkt allerede var udledt 1000 liter olie, og at dette kunne have været opdaget tidligere, såfremt han havde holdt opsyn under påfyldningen. For at forhindre nedsivning udlagde chaufføren noget kattegrus på jorden for at suge olien op, men da han ikke havde tilstrækkeligt med kattegrus i bilen kørte han retur til lageret for at hente yderligere.

Landsretten finder, at bestemmelsen i § 53, stk. 2 herved er overtrådt, og finder, at den overhængende fare for forurening ikke i fornødent omfang er afværget. Det forhold, at chaufføren straks udlagde en spand kattegrus på jorden, kan ikke føre til et andet resultat. Det bemærkes hertil, at der alene er tale om en enkelt spand med kattegrus med et indhold på omkring 10 liter, og at der på tidspunktet var udledt mindst 1000 liter solar. Det er endvidere indgået i grundlaget for landsrettens vurdering, at der ikke blev foretaget andre afværgeforanstaltninger end udlægning af kattegrus for at suge olien op. Det forhold, at T kort tid efter udslippet alarmerede brandvæsenet, kan ikke i sig selv føre til en ændret vurdering.

T finder på baggrund af ovenstående skyldig i overtrædelse af § 37, nr. 2 og § 53, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.

Det fremgår af miljølovens § 66, stk. 1, nr. 5, at overtrædelse af § 37, nr. 2 og § 53, stk. 2, kan foranstaltes med bøde.

Ved fastsættelsen af bødens størrelse har landsretten lagt vægt på mængden af udledt olie, samt på den udviste uagtsomhed under påfyldningen. Henset til den medgåede sagsbehandlingstid, der ikke alene kan tilskrives tiltaltes forhold, findes bøden passende at kunne fastsættes til 10.000 kr.

Med de ovenfor anførte ændringer stadfæstes kredsrettens dom.

### **THI KENDES FOR RET:**

T skal betale en bøde på 10.000 kr.

T skal betale sagens omkostninger.

Mette Munck Grønbæk

### **DOM**

afsagt af Qaasuitsup Kredsret den 21. november 2019

[..]  
Anklagemyndigheden  
mod  
T

Der har ikke medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 17. maj 2018.

T er tiltalt for overtrædelse af

**Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet § 15, stk. 1, § 37, nr. 2 og § 53, stk. 2, jf. § 66, stk. 1, nr. 5, jf. § 67, jf. § 68, stk. 1**

ved den 3. oktober 2017 at have udledt et oliespild på ikke under 1.000 liter solarolie i forbindelse med opfyldning af Nukissiorfiits varmestation ved boligblokken blok 1 i Aasiaat, og derved forurennet



den omkringliggende natur, samt ved ikke i videst mulig omfang straks at have forhindret yderligere udledning af forureningen eller afværge overhængende fare herfor.

### **Påstande**

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om en bøde på 20.000,00 kr.

T har nægtet sig skyldig.

T har fremsat påstand om frifindelse.

### **Sagens oplysninger**

#### **Forklaringer**

Der er under sagen afgivet forklaringer af T, og vidneforklaring af V1 og viceberedskabsinspektør V2.

Tiltalte, T, har afgivet forklaring den 19. november 2019.

V1 har afgivet forklaring den 19. november 2019.

Viceberedskabsinspektør V2 har afgivet forklaring den 19. november 2019.

### **Dokumenter**

Forhold 1, bilag A-1-1, anmeldelsesrapport, hvoraf fremgår at anmelder var T

Forhold 1, bilag F-1-1: Fotos, som viser olieudslip ved en nedgravet tank og i en grøft. Der ses klar farveforskel.

Forhold 1, bilag G-2-1: Brev med faktura til T på i alt 20.660 kr., som vedrører oliespild ifm. tankning af blok 1 – ca. 2.100 liter spildt.

Forhold 1, bilag G-3-1: Udrykningsrapport fra Brandvæsenet i Aasiaat, hvoraf fremgår at der blev alarmeret kl. 20.19 den 3. oktober 2017, ankomst til stedet kl. 20.21 og indsatsen påbegyndt kl. 20.28, samt afsluttet kl. 21.53.

### **Sagsbehandlingstid**

Gerningstidspunktet er den 3. oktober 2017. Anklageskriftet blev modtaget den 17. maj 2018.

Der blev berammet til hovedforhandling den 1. oktober 2018, som måtte udsættes da den valgte forsvarer ikke kunne møde den dag.

Retsmødet som blev berammet til den 13. juni 2019 blev udsat, da anklagemyndigheden ikke kunne stille en anklager til sagen.

### **Rettens begrundelse og afgørelse**

#### **Om skyldspørgsmålet**

Alle forklaringer under sagen støtter oplysningerne omkring hændelsesforløbet, således er der enighed om at der skete et olieudslip under påfyldning af olie og at udslippet er sket ved et uheld. Der blev indledt tiltag for at minimere yderligere skade og forurening af jorden blev begrænset samme aften.

Med hensyn til spørgsmålet om hvorvidt T har forhindret yderligere udledning straks eller afværget overhængende fare herfor, er der taget grundlag i at chaufføren til oliebilen som ansat af T gik runder af 5-8 minutters varighed for at kigge til påfyldningen.

Til trods for at T' ansatte vidste at overfyldningssikringen ved netop denne tank var defekt og ikke lukkede automatisk ved overfyldning nogle gange og at alarmen nemt kan overhøres, var der kun én ansat ved under hele oliepåfyldningen. Der var heller ikke konstant tilsyn under hele påfyldningen, da denne chauffør satte sig ind i bilen for at holde på varmen.

Udslippet blev af chaufføren anslået til at være ikke mindre end 1.000 liter, da der blev brugt en 4 tommer tyk slange til påfyldningen. Slangen kunne påfylde omkring 550-650 liter i minuttet og han var væk i flere minutter ad gangen. Det lægges derfor til grund at der skete olieudslip for ikke mindre end 1.000 liter.

Selvom olieudslippet blev standset med det samme, og man tog forholdsregler for at sikre mod yderligere udslip, havde T allerede ansvaret for at undgå sådanne hændelser.

Det findes derfor for bevist, at T har overtrådt Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet § 15, stk. 1, § 37, nr. 2 og § 53, stk. 2, jf. § 66, stk. 1, nr. 5, jf. § 67, jf. § 68, stk. 1, da der den 3. oktober 2017 skete et olieudslip på ikke under 1.000 liter ved Nukissiorfiits varmestation ved blok 1 i Aasiaat.

### **Om foranstaltningen**

Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af overtrådt Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet § 15, stk. 1, § 37, nr. 2 og § 53, stk. 2, jf. § 66, stk. 1, nr. 5, jf. § 67, jf. § 68, stk. 1 om udledning af olie, som udgangspunkt som en bøde.

I denne sag finder retten, at der ved udmåling af bøde navnlig skal lægges vægt på sagsbehandlings-tiden på over 2 år, som ikke kan tillægges som T' ansvar. Den pågæede tid skal derfor tilskrives som formildende omstændighed, og retten finder derfor at bøden nedsættes til mindre end anklagemyndighedens påstand. Bøde på 7.500 kr. findes som en passende foranstaltning.

T skal betale sagens omkostninger, jf. retsplejelovens § 480, stk. 2.

### **Thi kendes for ret:**

T idømmes bøde på 7.500 kr.

T skal betale sagens omkostninger.

[...]

Kredsdommer